



THE ALL-NEW

# **OKA/ANGO**













#### 19 إعداداً قابل للتعديل في المقاعد

يسمح التصميم سهل الاستخدام بتحريك المقاعد من الجهتين إلى الأمام وإمالتها إلى الأعلى لتؤمن بذلك قدرة مرور ووصول مريحة

كفاءة عالية في المساحة تبلغ %69

مع ترتيب المقاعد المنخفضة عند الحوض، تكون كفاءة المساحة %69، أي أعلى من متوسط كفاءة المساحة في قطاع السيارات بنسبة 6 إلى %8



#### 42 فتحة تخزين

توفر أوكافانجو حيزاً كبيراً لكل ما يلزم تخزينه، سواء كان ذلك ألعاب الصغار أم المعدات الرياضية



## راحة ومساحات كبيرة فى صفوف المقاعد ا<u>لخلفية</u>

مع ثلاثة صفوف عريضة من المقاعد ومقمد سائق قابل للتعديل آليًا بستة اتجاهات ومقمد راكب أمامي قابل للتعديل آليًا بأربع اتجاهات وذلك يضمن مرور دخول وخروج مريح وسهل للجميع







# أسلوب راقٍ وجودة ممتازة

تم تصميم السيارة لتلائم العائلة، إذ تجمع ما بين المساحة الكبيرة والمرونة والسلامة والسعر المدروس لتقدّم بذلك قيمة لا تضاهى















#### ناقل حركة بقابض مزدوج رطب وسبع سرعات

- تغيير عالى السرعة بمقدار 0.2 ثانية
- كفاءة عالية في نقل الحركة تبلغ %97
  - إستهلاك الوقود الأمثل



#### محرك حقن مباشر سعة 1.5 ليتر مع توربو

طاقة تتميز بالكفاءة والسلاسة يمكن الاعتماد عليها في كل مرة تنطلقون مع عائلتكم في رحلة على الطريق:

- قوة المحرك 188 حصان/دورة بالدقيقة وعزم الدوران 300 نيوتن- متر/بالدقيقة
  - 6.6 لتر/ 100 كيلومتراً استهلاك الوقود الشامل
  - تم إنتاجها في مركز البحث والتطوير بالشراكة مع شركة فولفو



#### محرك كهربائي مساعد بقوة 48 فلط

محرك أكثر سرعة وسلاسة مع مستوى أدنى من الضجيج

- سرعة تشغيل أعلى، وتسارع أقوى وشحن للبطارية من طاقة المحرك تزيد من كفاءة المحرك
- تظهر تكنولوجيا استرجاع الطاقة من خلال التشغيل التلقائي ووظيفة التشغيل والإطفاء مع خاصية الضغط على الدواسة ثم رفع القدم
- يدعم المحرك الكهربائي التجوال الذكي، إذ يعمل على إطفاء المحرك العامل بالوقود عند السير بسرعات عالية





# اقتصادية



مريحة



رياضة






## مصفوفة شعاع القيادة المتكيف (ADB) لمصابيح LED أمامية

- مجال رؤية ثابت وملائم عند القيادة بفضل التتبع الذكي لانعطاف السيارة وضبط إضاءة دوران المصابيح الأمامية المتكيّفة بحسب حال الطرقات
- تقوم الكاميرا الرباعية الوضع بالتنسيق مع مصدر ضوء LED بمسح أوضاع الطريق وحركة مرور المركبات القادمة للتحكم في تردد الشعاع العالي











ذراع ناقل الحركة الإلكترونى

بمجرد حركة معصم بسيطة

**تكنولوجيا فائقة الصمت** استنادًا إلى ثلاث تقنيات متقدمة للحد من الضوضاء: محامل هيدروليكية لمحاور عزم الدوران، وتقسيم لتجاويف الهيكل، وتصميم منخفض الضوضاء للنظام الفرعي، كل ذلك يساهم في تقليل الضوضاء والتحكم في نقل الضوضاء والتضخيم من أجل منح السيارة مستوى أعلى من العزل الصوتي.

راحة كبيرة في القيادة بفضل ناقل حركة إلكتروني سهل الاستعمال يسمح بتعشيق السرعات



## مصابيح إضاءة نهارية بتقنية LED بطرف رفيع حاد ومصابيح ضبابية ذات قطع ماسي

- ∙تنبّه المركبات والمارة، وتساعد على تفادي المخاطر وتقلل من حوادث السيارات
- •مجموعات بصرية بشكل قطع ماسي تحسن الرؤية وتقدم إنارة جيدة في حالات المطر والضباب، وتساعد على إنارة المناطق المائلة، وتوسع مجال الرؤية



# كاميرا بانورامية عالية الوضوح بزاوية 360 درجة

إمكانية للتحرّك بالسيارة والمناورة أروع من أنّ وقت مضى إذ بات بالإمكان مشاهدة ما يحيط بكم بفضل كاميرات عالية الوضوح موزّعة بشكل مدروس. فسواء كان السائق يركن السيارة أم يسير على الطرقات السريعة، يمكنه مراقبة ما يجرى حوله من خلال الشاشة عالية الوضوح الكبيرة قياس 10.25 بوصة




# الفتح والتشفيل عن بعد

تؤمن الطاقة لفتح السيارة عن بعد وبدون مفتاح ولتشغيل السيارة ولإطلاق الإنذار الصوتى



#### نصف قطر دوران مرن 5.3m

الشعور السلس والمحاذاة الذاتية التلقائية يمنعان صدور أنّ ضوضاء زائده وتعرض القطع الميكانيكية للأضرار والحرارة الزائدة، ويسمحان للسائق بالانعطاف بسهولة عند السيرعلي الطرقات الضيقة







#### فولاذ عالى القوة MPa+1500

يعتمد هيكل السيارة على هيكل مغلق على نظام "القفص" باستخدام الفولاذ عالي القوة. وباستطاعة الهيكل توزيع قوة الاصطدام الأمامية والجانبية والخلفية بفعالية من خلال مسار لنقل قوة الاصطدام المصمم خصيصا، وذلك لتقليل أي إصابة محتملة للركاب







#### 6 وسائد هوائية

تضم السيارة أربع وسائد هوائية ووساداتان هوائيتان ستارية جانبية من الجيل الخامس فتؤمن الحماية والسلامة الشاملة لكل الركاب



وسائد هوائية 🕻

## فلتر هواء المقصورة CN95 قياسي المستوى

يعزل بفعالية البكتيريا والأدخنة والرمال الناعمة وغبائر الطرقات وانبعاثات العوادم وجراثيم الطلع والروائح وغيرها من المخاطر المخفية التي تضر بصحة الركاب





# المواصفات





المواحدات الأساسية (مم) ( المواحدات الأساسية (مم) ( المواحدات الأساسية (مم) ( المواحدات ( ال		
المجالة (مم) 3815 العجالة (مم) العجالة (عم) العجالة (العجالة (عم) العجالة (العجالة العجالة (عم) العجالة (اعم) الع	المواصفات الأساسية	Okavango
الزادة المحرك () 130 () 130 () 130 () 130 () 130 () 130 () 130 () 130 () 140 () 140 () 150 () 140 () 150 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 140 () 150 (	الإرتفاع x العرض x الطول (مم)	4835 X 1900 X 1780
القوة القصوب للمحرك (إيوتن متر / دورة في الدقيقة) 130 130 148 ([kw/rpm] ع 255 140 140 148 (EMS + [kw/rpm] ع 48V EMS + [kw/rpm] الموية متعاملة وقد متعاملة الإسلام المعاملة الإسلام على المعاملة	قاعدة العجلات (مم)	2815
المزم الأقصى للمحرك [نبوتن متر / دورة في الدقيقة] 255   المزم الأقصى للمحرك [نبوتن متر / دورة في الدقيقة] 140   1	إزاحة المحرك (L)	1.5TD+7DCT+48V EMS
المحدد قوة متحاملة الإسلامية المحدد	القوة القصوى للمحرك [kW / rpm]	130
أقص عزم مدمج (Kw/rpm) + 48V EMS + (Kw/rpm) مواصفات الإطارات 225/55 R18 or 215/60 R17 مواصفات الإطارات 190 225/55 R18 or 215/60 R17 السيعة القصوبي [كم / ساعة] 91 1603 / 1618 السيعة القصوبي [كم / ساعة] 91 1603 / 1618 التعليق الماميي / الخلفية [مم] 985/1035 (985/1035 ) 985/1035 التعليق الأماميي / الخلفي [مم] 985/1035 (985/1035 ) 985/1035 المورك الأمامي 190 1610 / 1610 / 1659 (كم) عند المراد الإسيارة (كجم) 943 كمامي وضع القيادة المحرك الأمامي وضع القيادة المحرك الأمامي وضع القيادة المحرك الأمامي المتكاملة [تر / 100 كما التعليق الأمامي مصفح خزان الوقود [ع] 96 مكفرسون تعليق مستقل التعليق الأمامي مستقل التعليق الخامي التعليق الخامي فضي التعليق الخامي التعليق الخامي التعليق الخامي التعليق الخامي فضي الجبيئ المعرب متعدد البرتباط الخلفي المورا الجبيئ الخامي فضي الجبيئ الخامي فضي الخيرة والمحدد البرتباط الخلفي فضي الجبيئ الخامي الخامية الخامية الخامية الجبيئ الخامية	العزم الأقصى للمحرك [نيوتن متر / دورة في الدقيقة]	255
عوامقات الإطارات 190 ( 190	أقصى قوة متكاملة [KW/rpm] + 48V EMS	140
السرعة القصوبي [كم / ساعة] 190 1618 1603 1618 السرعة القصوبي [كم / ساعة] 1607 1618 المسلح المجللات الأمامية / الخلفية [مم] 180 1618 1609 1851 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850	أقصى عزم مدمج (KW/rpm + [KW/rpm	300
سطح العجلات الأمامية / الخلفية [مم] 1603 / 1618 التعليق الأمامي / الخلفية [مم] 1985 / 1035 التعليق الأمامي / الخلفي [مم] 190 190 أقل ارتفاع عن الأرض [مم] 190 1610 أقل ارتفاع عن الأرض [مم] 190 1610 أون الفارغ للسيارة (كجم) 2+3+2 2 2 3 القرن الفارغ للسيارة (كجم) 2+3+2 عند المحد 1610 ألمامي 1620 ألامامي 1620 ألمامي 1620 ألمامي 1620 ألامامي 1620 ألتعليق الأمامي 1620 ألتعليق الأمامي التعليق الخلفي التعليق الخلفي التعليق الخلفي التعليق الخلفي التعليق الخلفي الخلوبي فضي طون الهيكل الخارجي فضي التعليق الخلفي المود، أبيض، رمادي، فضي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي النواليكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي النواليكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي الخواليكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي الخواليكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي الخواليكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي الخوادي الميكل الخارجي المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلفي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلفي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخوادي المعتمد الإرتباط الخوادي المعتمد الإرتباط الخلوي المعتمد الإرتباط الخوادي المعتمد المعت	مواصفات الإطارات	225/55 R18 or 215/60 R17
التعليق الأمامي / الخلفي [مم] 985/1035 985/1035 985/1035 الأول و 190 190 190 الأول و المراحة و الأرض و المراحة و ال	السرعة القصوى [كم / ساعة]	190
القل ارتفاع عن الأرض [مم]  190  1610/1659  الوزن الفارغ للسيارة (كجم)  شكل المقمد  2+3+2  وضع القيادة  المحرك الأمامي  وضع الطبح  وضع الطبح  القرص الجبهة التهوية / القرص الصلب الخلفي  وضع الكبح  استهلاك الوقود [ع]  6.6  التعليق الأمامي  مكفرسون تعليق مستقل  التعليق الخلفي  التعليق الخلفي  التعليق الخلفي  أسود، أبيض، رمادي، فضي	سطح العجلات الأمامية / الخلفية [مم]	1603 /1618
الوزن الفارغ للسيارة (كجم) الوزن الفارغ للسيارة (كجم) الكرا المقعد المحرك المقعد المحرك الأمامي وضع القيادة وضع القيادة القرص الحببة التهوية / القرص الحلب الخلفي وضع الكبح اسعة خزان الوقود [J] استهلاك الوقود في ظروف العمل المتكاملة [لتر / 100 كم] التعليق الأمامي التعليق الأمامي التعليق الخلفي النامجية الخلفي	التعليق الأمامي / الخلفي [مم]	985/1035
شكل المقعد المعرك المقعد المعرك المقعد المحرك الأمامي المحرك الأمامي المحرك الأمامي وضع القيادة القرص الحلب الخلفي وضع الكبح القرص الحلب الخلفي القرص الحلب الخلفي القرص الحلب الخلفي 60 وضع الأرب المقود [J] 66 وشع الأمامي المتكاملة [لتر / 100 كم] التعليق الأمامي مكفرسون تعليق مستقل التعليق الأمامي التعليق الخلفي الخلفي التعليق الخلفي الخرجي فضي أسود، أبيض، رمادي، فضي	أقل ارتفاع عن الأرض [مم]	190
وضع القيادة المحرك الأمامي المحرك الأمامي وضع القيادة وضع القيادة القرص الحلب الخلفي وضع الكبح القرص الحلب الخلفي وضع الكبح 60 60 المحمد خزان الوقود [J] 66 6.5 المتعللة التوليق الأمامي مكفرسون تعليق مستقل التعليق الأمامي التعليق الأعلى الخلوي التعليق الخلفي الخلوي الهيكل الخارجي فضي والهيكل الخارجي المعرك التعليق المعرك متعدد الإرتباط الخلفي المورد، أبيض، رمادي، فضي	الوزن الفارغ للسيارة (كجم)	1610/1659
وضع الكبح القرص الجبهة التهوية / القرص الصلب الخلفي وضع الكبح 60 60 60 استهلاك الوقود [ي] 60 60 استهلاك الوقود في ظروف العمل المتكاملة [لتر / 100 كم] 6.6 التعليق الأمامي مكفرسون تعليق مستقل التعليق الخلفي التعليق الخلفي التعليق الخلفي أسود، أبيض، رمادي، فضي	شكل المقمد	2+3+2
سعة خزان الوقود [J] 60 6.6 استكاملة [لتر / 100 كم] 6.6 استهلاك الوقود في ظروف العمل المتكاملة [لتر / 100 كم] مكفرسون تعليق مستقل التعليق الأمامي التعليق الخلفي التعليق المعتمد الإرتباط الخلفي لون الهيكل الخارجي فضي	وضع القيادة	المحرك الأمامي
استهلاك الوقود في ظروف العمل المتكاملة [لتر / 100 كم] 6.6 التعليق الأمامي مكفرسون تعليق مستقل التعليق الخلفي التعليق الخلفي التعليق المعتمد المركب متمدد الإرتباط الخلفي لون الهيكل الخارجي أسود، أبيض، رمادي، فضي	وضع الكبح	القرص الجبهة التهوية / القرص الصلب الخلفي
التعليق الأمامي مكفرسون تعليق مستقل التعليق الخلفي التعليق المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي لون الهيكل الخارجي أسود، أبيض، رمادي، فضي	سعة خزان الوقود [L]	60
 التعليق الخلفي لون الهيكل الخارجي أسود، أبيض، رمادي، فضي	استهلاك الوقود في ظروف العمل المتكاملة [لتر / 100 كم]	6.6
 لون الهيكل الخارجي أسود، أبيض، رمادي، فضي	التعليق الأمامي	مكفرسون تعليق مستقل
H H T T T T	التعليق الخلفي	التعليق المعتمد المركب متعدد الإرتباط الخلفي
اللون الداخلي	لون الهيكل الخارجي	أسود، أبيض، رمادي، فضي
	اللون الداخلي	أسود

ضی رمادی أبیض أسور











DIMENSIONS			الأبعاد
LENGHT x WIDTH x HEIGHT (MMxMMxMM)	4835 x 1900 x 1780mm		 الدرتفاع x العرض x الطول (مم)
WHEEL BASE (MM)		5mm	قاعدة العجلات (مم)
ENGINE	2510	J	المدرك
ENGINE SIZE	1.5	TD	مصرت حجم المحرك
HORSEPOWER	188Hp		قوة المحرك (حصان/دورة بالدقيقة)
TORQUE	300Nm		عزم الدوران
TRANSMISSION	7DCT		ناقل الحركة
CATEGORY	GC	GF	الفئة
EXTERIOR			المواصفات الخارحية
WHEELS	17"	18"	العجلات
HEADLIGHTS	LED	MATRIX LED	مصابيح أمامية
ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYSTEM	X	√	اضاءة أمامية متكيفة
DAYTIME RUNNING LIGHTS	LE		إضاءة نهارية
FOG LAMPS	1	√ V	مصابيح ضباب
ELECTRICAL FOLDING MIRRORS	X	1	مرايا جانبية قابلة للطى والتعديل آليا
SIDE TURNING LAMP ON DOOR MIRRORS	1	J	مصباح جانبي على المرايا الخارجية
PANORAMIC SUNROOF	X	1	مصبح جبيي على المرايا الحارجية فتحة سقف بانوراما
ROOF RAIL	1	1	قنحه شفف بانوراف قضیان بالسقف
REAR WIPER	1	1	مساحات خلفية
ELECTRIC TAILGATE	X	1	مساحات حلمیه باب خلفی اُوتوماتیکی
INTERIOR	^	V	بب ختني اولولمايتي المواصفات الداخلية
NUMBER OF SEATS	7 SE	ATC STATE	المواصفات الداخلية عدد المقاعد
SEAT TRIM	LEATHER	LEATHER	عدد المقاعد
POWER STEERING	↓ ↓	J LEATHER	نوع المفاعد مقود کهربائی
MULTIFUNCTIONAL LEATHER STEERING WHEEL	1	1	ممود دهرباني عجلة قبادة متعددة الوظائف
AUTO AC	3 20		عجنه میده متعدده انوصانت مکیف هواء اُوتوماتیکی
REAR AC	1	J V	محیف هواء اولوماییدي مکیف خلفی
MULTIMEDIA	1	1	محیف خلفي بلوتوث + AUX + USB
SPEAKERS	4	8	بنونوت + AUA + USD + السماعات
INSTRUMENT SCREEN	3.5" TFT (12.3" combined)	12.3 COLOR TFT	
INFOTAINMENT DISPLAY	10.25"	12.3 COLON IFI 10.25"	لوحة الإعدادات
MOBILE SCREEN MIRRORING	10.25	10.25 √	شاشة ترفيه تعمل باللمس
POWER WINDOWS	1	1	النسخ المتطابق لشاشة المحمول
	6-WAY MANUAL	6-WAY ELECTRIC	نوافذ كهربائية
DRIVER'S SEAT ADJUSTMENT FRONT PASSENGER'S SEAT ADJUSTMENT	4-WAY MANUAL	4-WAY ELECTRIC	مقعد سائق قابل للتعديل آليا
TECHNOLOGY & SAFETY FEATURES	4-WAT MANUAL	4-WAT ELECTRIC	مقعد راكب قابل للتعديل آليا التكنولوجيا وأنظمة الأمان
	,	,	
SMART KEY	1	1	مفتاح ذكي
REMOTE ENGINE START	1	1	التشفيل عن بعد
KEYLESS ENTRY KEYLESS START	1	1	دخول ذکي بدون مفتاح
KEYLESS START STOP-START BUTTON	J	J	تشغيل المحرك بدون مفتاح
STOP-START BUTTON  CAMERA	√ Rear View	√ 360° SURROUND	زر التشفيل والإيقاف
PARKING SENSORS	Rear View		کامیرا
		1	مستشعر الصف
RAIN SENSORS	X	1	مستشعر المطر
CRUISE CONTROL SYSTEM	1	1	نظام مثبت السرعة
AUTOHOLD (ELECTRIC PARKING BRAKE)	J	1	نظام الوقوف التلقائي
ESP (ELECTRONIC STABILIZATION PROGRAM)	1	1	التحكم الإلكتروني بالثبات
TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)	1	1	نظام الثبات على المنعطفات
HILL HOLD CONTROL	1	1	منع رجوع المركبة عند الوقوف في الصعود
HILL DESCENT CONTROL	1	1	نظام التحكم بالهبوط من المنحدرات
FRONT AIRBAGS	1	1	وسائد هوائية أمامية
FRONT SIDE AIRBAGS	X	1	وسائد هوائية أمامية جانبية
SIDE CURTAIN AIRBAGS	X	J	وسائد هوائية بالستائر الجانبية
TIRE PRESSURE MONITOR		1	وشادد هوانية بالمسام الجابية نظام قياس ضغط العجلات





عـلي الغــانـم وأولاده لـلـســيـارات Ali Alghanim & Sons Automotive





geely.com.kw



**الري،** تقاطع الدائري الرابع مع طريق الغزالي (60)

Al-Rai, Intersection of 4 Ring Road and Al Ghazali Road (60)

